

облицовочный  
кирпич

## BRAER PRO

это особая коллекция облицовочного кирпича с декоративным покрытием и повышенной морозостойкостью до 300 циклов.



BRAER PRO

# BRAER PRO



## СОДЕРЖАНИЕ



**34.03M**.....07



**2.10**.....13



**55.08.1**.....19



**72.03**.....25



**14.04.1**.....31



**34.12M**.....37



**78.09**.....43



**13.13**.....49



**3.03**.....55



**5.06**.....61



**9.03**.....67



**10.11**.....73



**28.09**.....79

BRAER PRO





# BRAER PRO





## 34.03M

Один из самых темных кирпичей в коллекции BRAER PRO. Пигмент от темно-серого до угольно-черного оттенка. Кладка содержит кирпичи с глянцевым покрытием и холодным матовым металликом. Выпускается в формате 1НФ и 0,7НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 03

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 2.10

Элегантная палитра в пастельных тонах: градиент серо-оливкового с переливами бежевого создаёт утончённый и гармоничный образ. Новая фактура кирпича подчёркивает игру света и тени - поверхность будто «оживает» при разном освещении. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 10

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 55.08.1

Эффект состаренного кирпича. Оттенки от коричнево-бордовых до графитовых с включениями песочного цвета. Поверхность визуально напоминает кирпич ручной формовки. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 08.1

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 72.03

Один из самых светлых кирпичей BRAER. На поверхности сочетаются молочно-белые оттенки, переходящие в градиент бежевого и серого. Такой эффект достигается за счет особого технологического приема производства. Выпускается в формате 1НФ и 0,7НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 03

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 14.04.1

Выполнен в бежевых оттенках с темными включениями с добавлением серого пигмента. Имеет матовое покрытие и рифленую фактуру. А «рваная» фаска придает фасаду эффект состаривания. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 04.1

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 34.12M

Совершенство формы и новая выразительная фактура придают кладке объем и минималистичный вид. Трендовая комбинация глубоких, сложных оттенков дополнена перламутровым эффектом. Темно-грифельные оттенки, деликатно переходящие в черный с коричневым подтоном, идеально вписываются в современные архитектурные стили. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 12

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 78.09

В его основе сочетаются различные оттенки коричневого, дополненные декоративным покрытием. Лицевые грани обрели совершенно новый визуальный эффект - имитация хаотично разлитого по поверхности металла. А «вулканический» песок тёмно-бордового цвета оттеняет основную палитру кладки. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 09

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 13.13

Приглушённые оттенки: розоватые, серые, мягкие жёлтые и дымчато-зелёные переплетаются между собой, создавая ощущение цельной, живой поверхности без резких контрастов. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 13

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ






Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 3.03

Сочетает сложные цветовые переходы: от оливково-серого и тёмно-графитового до теплой терракоты. Поверхность кирпича матовая с глянцевыми элементами и характерными цветовыми вкраплениями. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 03

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 5.06

Оттенки терракотового дополнены светло-кремовыми и темно-серыми цветами. Поверхность некоторых кирпичей имеет покрытие металлик и серебристые включения. Обладает наиболее выраженной фактурой в рамках коллекции BRAER PRO. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 06

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 9.03

Оригинальное сочетание ореховых и графитовых оттенков придаёт кирпичной кладке особую выразительность. Хаотичное нанесение приглушенного сине-серого цвета придает легкий акцент и изящно подчеркивает оригинальность фасада, делая его особенным. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 03

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 10.11

Глубокий многослойный цвет со сложным градиентом оттенков от коричневого до бордового и серебристого. Характерной особенностью является наличие мерцающих перламутровых бликов и вкраплений песка. Выявленная фактура поверхности с зернистым рельефом создает игру света и тени. Перламутровые частицы добавляют динамичный оптический эффект. Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 11

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



## 28.09

Мягкий градиент темно-коричневых и бордовых оттенков.  
На поверхности присутствует легкий блеск.  
Выпускается в формате 1НФ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТУРА  
PRO 09

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
F300

РАЗМЕР  
250 x 120 x 65

ВЕС ЕД. ИЗДЕЛИЯ  
2,4 КГ

ФОРМАТ  
1НФ

ВЕС ПОДДОНА  
1100 КГ

МАРКА ПРОЧНОСТИ  
M150-M200

ПОДДОН  
480 ШТ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
6%-9%

КОЛИЧЕСТВО В М<sup>2</sup> КЛАДКИ  
51 ШТ



Фото продукции. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала




Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала



Визуализация. Цвет полиграфии может отличаться от оригинала

**BRAER  
PRO**